

	Marka Logo Kullanım Talimatı	Doküman Kodu	TL.16
		Yayın Tarihi	03.02.2026
		Rev Tarihi	---
		Rev.No	00

1. Amaç

Bu talimatın amacı, yürütülen TS EN ISO/IEC 17021-1, TS EN ISO/IEC 17065 faaliyetlerinde kullanılan Sertifikasyon ve Akreditasyon, ve Onaylanmış Kuruluş olarak gerçekleştirilen uygunluk değerlendirme faaliyetleri neticesinde kullanılan logo ve markaların kullanma esaslarını açıklamaktır.

2. Kapsam

TS EN ISO/IEC 17021-1, TS EN ISO/IEC 17065 Sertifikasyon ve Akreditasyon ile Onaylanmış Kuruluş numara marka ve logoların uygun boyut ve amaçta kullanımını kapsar.

3. Sorumlular

Tüm personel

4. Tanımlar

Sertifika: Kontrol sonucunda ürünün, işletmenin ve girdinin mevzuata/standarda uygunluğunu gösteren belge.

BVA Logosu: BVA firmasının kendi logosudur. BVA tarafından belirlenmiş ölçülerde dizayn edilmiştir.



Türkak Logosu: TÜRKAK'ın kendi ismini veya akreditasyon programlarını tanıtmak için kullandığı sembol



Türkak Akreditasyon Markası: Türkak tarafından akredite edilmiş kuruluşların akreditasyon statülerini göstermek için kullandığı semboldür. Akreditasyon Markası TÜRKAK logosunun altına akreditasyon alanı, akreditasyona konu olan standardın numarası ve akredite edilmiş kuruluşun akreditasyon numarasının eklenmesi ile oluşturulur.



Birleşik Marka: Uluslararası Akreditasyon Forumu (International Accreditation Forum - IAF) Çok Taraflı Anlaşma (Multilateral Agreement - MLA) Karşılıklı Tanınma Anlaşması TÜRKAK Akreditasyon Markası ile birlikte kullanıldığı markadır.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür

	Marka Logo Kullanım Talimatı	Doküman Kodu	TL.16
		Yayın Tarihi	03.02.2026
		Rev Tarihi	---
		Rev.No	00



TÜRKAK BELGE DOĞRULAMA SİSTEMİ (TBDS) KARE KODU: Uygunluk değerlendirme kuruluşlarından hizmet alan müşterilere verilen veya verilecek ürün/yönetim sistemi belgelendirmelerine ilişkin bazı kayıt ve bilgilerin (başvuru, kapsam, değerlendirme/sertifika vb.) girildiği TÜRKAK belge doğrulama sistemi tarafından üretilen, belgeye dair bilgilere erişim sağlayan kare kod.



(a)



(c)



(b)



(d)

CE işareti: Ürünün ilgili teknik düzenlemesine uygun olduğunu ve ürünün amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini gösteren işarettir.



G işareti: Türkiye’de CE işareti uygulamasına tabi olmayan yapı malzemelerinin piyasaya sunulmasında zorunlu olan işarettir.



5. Talimat

Bu talimat, logo ve marka kullanım kurallarının, kurallara uyumun takibinin ve aykırı davranılması durumunda yapılacak işlemlerin dokümente edilmesidir. Bu talimat müşteri ile yapılan sözleşmenin bir parçasıdır ve bağlayıcıdır.

Logo sadece belgelendirme denetiminden geçerek belgelendirilmiş olan kuruluşlar tarafından BVA, R10.06 - Türkak Akreditasyon Markası'nın Türkak Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar, kural ve standartlarının gereklilikleri karşılanmak suretiyle kullanılabilir. Bu kurallar web sitesinde duyurulur, belgelendirme sözleşmesinin imzalanması ile de garanti altına alınır.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür

	Marka Logo Kullanım Talimatı		Doküman Kodu	TL.16
			Yayın Tarihi	03.02.2026
			Rev Tarihi	---
			Rev.No	00

6. LOGO KULLANIM ŞARTLARI

6.1 BVA LOGO KULLANIMI


- 1- BVA logo ve markasının kullanımı, kullanılan doküman içeriğinden veya ilgili faaliyetten hiçbir şekilde BVA 'nın sorumlu olduğu anlamında kullanılmaz. Logo ve belgesi, belge kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştiraklerde kullanılamaz.
- 2- Belgeli kuruluş logoyu, reklam amaçlı yayınlarda (gazete & dergi reklamları, el ilanları, broşür ve kataloglar) ve resmi evraklarında (kartvizit, antetli kağıt, fatura) kullanabilir.
- 3- Logo; en ve boy oranı değiştirilmemek kaydı ile istenildiği şekilde büyütülüp küçültülebilir. BVA Logosunda kullanılacak renkler hiçbir surette değiştirilemez. Logo; kuruluşun kendi logosundan daha belirgin ve ön planda olacak şekilde kullanılamaz. Logolar, firmanın logosuna uygun renklerde kullanılabilir. TÜRKAK markasının rengi ise değiştirilemez. TÜRKAK markası yalnızca beyaz zemin üzerinde kullanılabilir.
- 4- BVA' nın Akredite olmadığı alanlarda kullanılacak olan logoların yanına TÜRKAK markası kullanılamaz.
- 5- TÜRKAK markalı BVA Logo; Kullanımı; Araçlarda, Bayraklarda, Binalarda, Tabelalarda, Ürün üzerinde, ürün ambalajı üzerinde, kartvizitlerde, promosyon malzemelerinde üzerinde kullanılamaz.
- 6- TÜRKAK Akreditasyon Markası tek başına kullanılamaz. TÜRKAK markasının yanında BVA logosu mutlaka olmalıdır. TÜRKAK markalı BVA logoları aşağıda gösterildiği şekilde kullanılmalıdır. Bunun dışında farklı şekillerde kullanılamaz.
- 7- Belgenin gününün dolması, askıya alınması, geri çekilmesi durumunda logo kullanımı derhal durdurulmalıdır. Üzerinde logo bulunan tüm broşür, ambalaj, bayrak, araba, promosyon malzemeleri vb. kullanımdan kaldırılmalıdır. Belgelendirilen kuruluşlar, belgelerini aldıktan sonra, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece ve sadece belgelendirme kapsamında bu talimat hükümlerine göre logo kullanmakla yükümlüdürler. Bu talimat dışında logo kullanımı tespit edilirse bu durum belgenin askıya alınmasına veya iptaline kadar gidebilecek bir düzeltici faaliyet isteğinin başlangıcı olacaktır. Kapsam daraltma durumunda ise, firma artık kapsamda yer almayan faaliyetleri için yukarıdaki işlemleri yapmalıdır.
- 8-BVA tarafından belgelendirilen firmalar, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece ve dokümanları hazırlayan kişiler bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler.
- 9- TS EN ISO/IEC 17065, Yapı Malzemeleri yönetmeliklerine göre logo ve markaları kullanmakla yükümlüdürler.
- 10- Sadece TS EN ISO/IEC 17021-1 ve TS EN ISO/IEC 17065 kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında ve reklamlarında BVA Logosu kullanılabilir.
- 11- TS EN ISO/IEC 17021-1 ve TS EN ISO/IEC 17065 akreditasyon kapsamı haricinde gerçekleştirilen faaliyetler alanlarında ve reklamlarında logo/marka kullanılamaz.
- 12- BVA logosu ve TÜRKAK Akreditasyon logoları üzerinde renk boyut ve biçim değişikliği yapılamaz. BVA logoları, www.bva.tc web sitesinde verilen şekilde ve boyutlarda kullanılabilir. Oranlar sabit kalmak şartıyla boyutlar küçültülüp, büyütülebilir.
- 13- Logo ve markalar belgelendirilen personelin, ürünün veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürleri, ürün/ hizmet üretim kataloğu üzerinde ve iş raporlarında kullanılabilir. Marka/ Logo kuruluşun logosundan daha fazla öne çıkmayacak şekilde ve BVA web sitesinde ilan edilen Marka/ Logo Kullanım Şartlarına uyulması halinde kullanılabilir.
- 14- Belge sözleşmesinin fesih edilmesi/belgenin geri alınması veya belgenin askıya alınması halinde kuruluş logo kullanımını durdurmalıdır.
- 15- Bu talimat ile belirtilen şartları yerine getirmeyen kuruluşlara belgenin askıya alınması ve/veya fesih edilmesi işlemleri uygulanır.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür

	Marka Logo Kullanım Talimatı		Doküman Kodu	TL.16
			Yayın Tarihi	03.02.2026
			Rev Tarihi	---
			Rev.No	00

6.2 CE İŞARETİNİN KULLANIMI

1- Şekil-1 de belirtilen şekle uygun olarak "CE" harflerinden oluşur ve çizimde ki oranlara uyarak küçültülmesi ve büyütülmesi dışında işaretin tasarımı değiştirilemez.



2- İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, asgari 5 mm ebadında olur.

3- Ürüne veya bilgi plakasına veya ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmadığı veya kalıcılığın garanti edilemediği durumlarda ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü ürün beraberinde ki belgelere görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde konulur.

4- CE işareti, ürün piyasaya arz edilmeden önce konulur.

5- "CE" işareti, sadece imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından konulur.

6- "CE" uygunluk işareti, bir ürüne bu işaretin ilâştirilmesini öngören teknik düzenleme veya düzenlemeler kapsamında üretici tarafından uyulması zorunlu olan bütün şartlara uygunluğu gösterir. İlgili teknik düzenlemenin temel gerekler dışındaki hususlara da uyulmasını öngördüğü durumlarda, "CE" uygunluk işareti, bu hususlara uyulduğunu gösterir.

7- "CE" uygunluk işareti, ürünün ilgili teknik düzenlemelerin tüm hükümlerine uygun olduğunun üretici tarafından teyit edildiğini ve ürünün gerekli uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösterir.

8- Bir ürünün, "CE" uygunluk işaretinin ilâştirilmesini gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tabi olması durumunda, "CE" uygunluk işareti, ürünün, ilgili tüm teknik düzenlemelerin hükümlerine uygun olduğunu gösterir. Bu teknik düzenlemelerden biri veya birkaçının, bir geçiş dönemi boyunca, üreticiye uygulama konusunda bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda, "CE" uygunluk işareti, sadece uygulanan teknik düzenleme veya düzenlemelerin hükümlerine uygunluğu gösterir.

9- Ürüne "CE" uygunluk işareti ilâştirilmesini öngören teknik düzenlemelerin tüm hükümlerine uygunluğu göstermek açısından, "CE" uygunluk işareti dışında başka bir uygunluk işareti kullanılamaz.

10- "CE" uygunluk işareti, üretim kontrol safhasının sonunda ilâştirilir.

11- "CE" uygunluk işareti, üretici tarafından ilâştirilir. İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği durumlarda, "CE" uygunluk işaretinin yanında, üretim kontrol safhasında yer alan onaylanmış kuruluşun Avrupa Komisyonu tarafından verilen kimlik kayıt numarası da yer alır. Onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası, kendi sorumluluğu altında, kendisi veya üretici tarafından ilâştirilir.

12- Belirli ürünlerin kullanımına ilişkin özelliklerin belirtilmesinin gerektiği durumlarda, "CE" uygunluk işareti ve onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarasından sonra bir piktogram veya kullanım özelliklerini gösteren başka işaretler yer alabilir.

13- CE işareti ürüne veya bilgi levhasına görünebilir, okunabilir ve silinemez şekilde ilâştirilmelidir. Bununla beraber bu mümkün değil veya ürünün tabiatından dolayı garanti edilemiyorsa, varsa pakete veya ilgili direktif bazı belgeler öngörüyorsa eşlik eden belgelere ilâştirilmelidir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür

	Marka Logo Kullanım Talimatı	Doküman Kodu	TL.16
		Yayın Tarihi	03.02.2026
		Rev Tarihi	---
		Rev.No	00

14- Uygulanacak direktiflere göre üretim kontrol safhasında bir onaylanmış kuruluş müdahil ise, bunun kimlik numarası CE işaretini takip etmelidir. Kimlik numarası imalatçı veya onun Topluluk içerisinde yerleşik temsilcisi tarafından onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında iliştilir.

15- CE işareti, söz konusu direktiflerin kapsadığı zorunlu kamu menfaatlerine uyumu sembolize eder. Bu nedenle, diğer ilgili taraflarla (örneğin dağıtıcılar, tüketiciler ve diğer kullanıcılar) birlikte üye devlet yetkili mercilerine iletilmesi zaruri malumat olarak değerlendirilmesi gerekir. Buna göre, görünebilirlik gereği, CE işaretine bütün tarafların ulaşabilmesi anlamına gelmektedir. CE işareti mesela, bir ürünün altına ya da arkasına iliştilirilebilir. Okunabilir olması için asgari olarak 5 mm yüksekliğe sahip olması gerekmektedir. Normal şartlar altında fark edilebilir izler bırakmadan giderilememesi için çıkarılamaz olması gerekmektedir. Bununla birlikte, bu durum CE işaretinin ürünün dahili bir parçası olması anlamına gelmemektedir.

16- Ürüne "CE" işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler veya betimlemeler konulamaz. Diğer her türlü işaret, ürüne ancak "CE" işaretinin görünebilirliğini, okunabilirliğini ve anlamını bozmayacak şekilde konulabilir.

17- CE" işareti sadece teknik düzenlemelerin konulmasını öngördüğü ürünlerde kullanılabilir, başka ürünlerde kullanılamaz.

18- Üretici kendisine tahsis edilen kullanım hakkını devredemez ve onaylanmış şirket ve tesis için kullanılabilir.

6.3 ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASININ KULLANIMI

1-BVA' nın Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarası 2344'tür. CE işareti sadece ürüne ait BVA tarafından verilmiş Fabrika Üretim Kontrol veya Performansın Değişmezliği sertifikası varsa ve bu sertifikalar geçerliyse kullanılabilir.

2-Sertifikalar askıya alındığı veya iptal edildiği günden itibaren müşteriler, CE işaretini ürünlere iliştileremezler.

3- BVA denetim ekibi, sertifika ve onaylanmış kuruluş kimlik numarası ile ilgili herhangi bir uygunsuzluk tespit ederse, ilgili belgelendirme prosedürüne göre işlem başlatılır, verilere göre sertifika askıya alınır ya da iptal edilir.



6.4 G İŞARETİ KULLANIMI

1- BvA'nın G işareti kimlik numarası 006'dır. "G" işareti sadece ürüne ait BVA tarafından verilmiş G Belgesi varsa ve bu sertifikalar geçerliyse kullanılabilir.

2- "G" işaretinin ürünlere iliştilmesinin usul ve esasları hakkında 15/11/2001 tarihli ve 2001/3530 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

3- "G" işareti; malzemeye, malzemeye iliştilen bir etikete, malzemenin ambalajına veya malzemeye ait ticari belgelere, teknik şartnamelere dayalı olarak malzemenin özelliklerini tarif eden performans değerleri ile birlikte iliştilir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür

	Marka Logo Kullanım Talimatı		Doküman Kodu	TL.16
			Yayın Tarihi	03.02.2026
			Rev Tarihi	---
			Rev.No	00

4- "G" işareti, Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik'in EK-1(A) maddesinde gösterildiği şekilde hazırlanmalıdır.

EK-1

(A) G İŞARETİ

	Times New Roman, minimum 5 mm yüksekliğinde siyah büyük harf ile deforme edilmeden 5/4 oranında kutu içine yazılacaktır.
Kuruluş No.	Bakanlık tarafından belirlenecek Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu No.su (Sistem 1+, 1, 2+, 2 için)
Firma	İmalatçının Adı veya Tescilli Markası
Adres	İmalatçının Kayıtlı Adresi
Fabrika	Ürünün imal edildiği fabrikanın adı veya tescilli markası
YIL	İşaretin basıldığı yılın son iki basamağının yazılması
0YYY-0XXX	0YYY: Kuruluş No. 0XXX: Kuruluş tarafından verilen belge no.(Sistem 4'de sadece 0XXX kısmı beyan numarası olarak yer alacaktır)
Standard Numarası	Standart numarası
Ürün Tipi	Ürün tipini belirten standart işaretlemesi
X İlave Bilgiler	Uygunluk Teyit sistemi ve Madde 5(2)'de belirtilen ürün karakteristikleri

6.4 MARKA, LOGO VE ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI UYGUNSUZLUK BİLDİRİMLERİ

Ürünün tehlikeli olduğunu veya uygunluk markasının yanlış kullanıldığını gösteren kesin deliller tespit edildiğinde, markanın yanlış kullanıcısı ile düzenleyici kuruluşlar 15 gün içerisinde problemten haberdar edilir ve ilgili ürüne uygunluk markasının uygulanması yetkisi askıya alınır. Yanlış kullanımın meydana geldiği kesinleşirse aşağıda belirtile düzeltici işlemlerden en az biri uygulanarak gerçekleştirilir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür

	Marka Logo Kullanım Talimatı	Doküman Kodu	TL.16
		Yayın Tarihi	03.02.2026
		Rev Tarihi	---
		Rev.No	00

1-BVA' nın inisiyatifine göre kamunun korunması için piyasadan çekme işlemi gerekli ise, BVA tarafından piyasadan çekmeye yetkili ve bundan sorumlu taraflara bildirim yapılması ve işlemin uygulanmasına izin verilmesi

2-Üründen uygunluk markasının kaldırılması

3-Ürünün belgelendirme şartlarına uyacak şekilde yeniden yapılanması

4-Uygunluk markasının kaldırılmasının veya ürünün belgelendirme şartlarına uyacak şekilde yeniden yapılmasının pratik olmadığı durumlarda toplanan ürünün hurdaya çıkarılması veya uygun şekilde değiştirilmesi

5-Tehlikeli bir durumun mevcut olması ve yukarıda belirtilen şartlardan birini uygulamanın mümkün olmadığı durumlarda kamuya tehlikeyi açıklayan bir bildirim yapılır ve milli mevzuata uygun olarak tedbir alınır.

Belgelendirme müdürü tarafından kuruluşun sözleşmede yer alan şartları ihlal ettiği ve BVA' nın itibarını zedeleyecek durumlar yarattığı, ayrıca yazılı uyarıları dikkate almadığı tespit edilirse konu Belgelendirme komitesine sunulur. Belgelendirme komitesi tarafından alınan kararlar, Belgelendirme müdürüne yazılı olarak bildirilir ve sonucu takip edilir.

Uygunsuzluk markasının sözleşme altında olmayan taraflar tarafından uygunsuz şekilde kullanılması durumunda; ilgili kişiler ya da kuruluşlar hakkında kanuni işlemler başlatılır ve düzeltici işlem hakkındaki karar mahkemeye bırakılır.

Aşağıda ki hususlar sağlanmışsa BVA düzeltici işlemin tatmin edici şekilde yapılmış olduğunu kabul eder.

-Kullanıcı, kendisinden talep edildiğinde kamuoyuna ilanda bulunmuşsa

-Piyasada ürünler toplatılmış, nezaret altında yeniden yapılmış ve değiştirilmiş veya imha edilmişse

-Kullanıcı mülkiyetinde olan üniteler üzerinde gerekli düzeltici işlemleri yapmaya devam etmeyi kabul etmişse

-Benzer düzeltici işlemleri yeniden gerektirecek ürünlerin imalatını önlemek üzere imalat prosesinde gerekli tedbirler uygulanmışsa

6.5 TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI KULLANIM KURALLARI:

TÜRKAK akreditasyon markası, BVA tarafından kullanılacak ise, bu talimat şartlarının yanı sıra TÜRKAK tarafından yayınlanan 'R10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markası' nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar' dokümanında belirtilen şart ve kurallara uyulması gerekir. Bu dokümanın güncel versiyonlarına TÜRKAK resmi internet sitesinden (www.turkak.org.tr) ulaşılması mümkündür. TÜRKAK akreditasyon markasının kullanımı ile ilgili kurallar ve bazı kısıtlamalar aşağıdaki gibidir:

a) TÜRKAK akreditasyon markası, BVA belgelendirme markası bulunmaksızın tek başına kullanılamaz.

b) TÜRKAK akreditasyon markası, alınan belge akreditasyon kapsamında ise kırtasiye, reklam, tanıtım ve benzeri malzemelerde ilgili BVA belgelendirme markası ile birlikte kullanılabilir. TÜRKAK akreditasyon markası kartvizitlerde kullanılamaz, kartvizit üzerinde akreditasyona ilişkin hiçbir atıfta bulunulamaz. (Basılı kartvizitlerin yanı sıra e-postalardaki imza/kartvizitler de dâhildir). "Tanıtım Malzemeleri" terimi akredite bir ürün belgelendirme faaliyeti altında üretilmiş ürün veya mallar haricindeki ürünler ve malzemeler üzerine iliştilmiş notları, etiketleri, dokümanları veya yazılı bildirimleri kapsamaktadır. Bu kısıtlama paketleme ve promosyon malzemeleri için de geçerlidir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür

	Marka Logo Kullanım Talimatı	Doküman Kodu	TL.16
		Yayın Tarihi	03.02.2026
		Rev Tarihi	---
		Rev.No	00

- c) TÜRKAK akreditasyon markası ve BVA belgelendirme markası birbirinden ayrı yer ve farklı boyutlarda ve birbirinden baskın (ön planda) olacak şekilde kullanılamaz.
- d) TÜRKAK akreditasyon markası, A4 ebadından daha büyük olmayan bir sarf malzemesi üzerine basılmış ise, en boy oranı sabit olmak üzere eni 30 mm' den daha büyük olmamalıdır.
- e) TÜRKAK akreditasyon markası içinde yer alan logonun minimum yüksekliği 20 mm olmalıdır.
- f) TÜRKAK akreditasyon markası, kabartma ve hologram şeklinde kullanılabilir.
- g) TÜRKAK akreditasyon markası, taşıtların üzerinde kullanılamaz.
- h) TÜRKAK akreditasyon markası, binaların ve bayrakların üzerinde kullanılamaz.
- ı) TÜRKAK akreditasyon markası, bina iç duvarlarında, kapı veya fuar tanıtım stantlarında kullanılabilir.
- j) TÜRKAK akreditasyon markası, hiçbir amaç için bozulmamalı, formatında bir değişiklik veya üzerinde tahrifat yapılmamalı, elektronik versiyonunda olduğu şekli ile kullanılmalıdır.
- k) TÜRKAK' tan akredite belgelendirme kuruluşlarından belge alan kuruluşlar, TÜRKAK Akreditasyon Markasını kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri materyallerde kullanabilir. TÜRKAK Akreditasyon Markası akredite edilmiş belgelendirme kuruluşunun veya belgelendirme programının markası ile ilişkili olacak şekilde kullanılmalıdır.
- l) TÜRKAK Akreditasyon Markasının elektronik ortamdaki reproduksiyonları, bu Rehberdeki tüm şartlara ilave olarak aşağıda sıralanan şartları karşılıyor olması koşuluyla kabul edilebilir.
- Kuruluşun akreditasyon numarası markanın tam altına merkezi bir şekilde yazılmış olmalıdır.
 - TÜRKAK Logosunda herhangi bir tahrifat yapılmamalıdır.
 - Markanın formatında herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.
 - TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanılacağı doküman zemininin renkli olması durumunda TÜRKAK Akreditasyon Markası beyaz bir fon ile çerçevelenmelidir.
- m) Antetli kağıtlarda kullanılan TÜRKAK Akreditasyon Markası, bu Rehberde belirtilen ve elektronik ortamda uygunluk değerlendirme kuruluşuna iletilen formatla uyuşmalıdır. TÜRKAK Akreditasyon Markası akredite kuruluşun logosundan daha ön planda olmamalıdır.
- n) Akreditasyon kapsamı dahilinde olmayan bir faaliyete ilişkin yapılan tekliflerde üzerinde TÜRKAK' ın Akreditasyon Markası olan antetli kağıtlar kullanılıyorsa, hangi faaliyetlerin akredite edilmiş olduğu açıkça belirtilmelidir. Bu gibi durumlarda ilgili antetli dokümanda, örneğin "Bu teklif akreditasyon kapsamı dahilinde olmayan hizmetleri içermektedir" şeklinde bir ibare bulunmalıdır.
- o) TÜRKAK akreditasyon markası, TÜRKAK' ın herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığı veya önerdiği anlamına gelebilecek şekilde ve belgelendirme faaliyetleri için TÜRKAK' ın sorumluluğu üstüne aldığı imza edecek şekilde kullanılmamalıdır.
- r) BVA' nın akreditasyonunun iptal edilmesi durumunda, tanıtım ve sarf malzemesi, reklam, ürün, etiket ve ambalajlarda TÜRKAK akreditasyon markası kullanımı derhal durdurulmalıdır.
- s) Akredite muayene kuruluşlarına verilen TÜRKAK Akreditasyon Markası muayene edilmiş bir malzeme veya ürün üzerine konulmamalı ayrıca ürün belgelendirmesi veya onayını imza edecek biçimde de kullanılmamalıdır.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür

	Marka Logo Kullanım Talimatı	Doküman Kodu	TL.16
		Yayın Tarihi	03.02.2026
		Rev Tarihi	---
		Rev.No	00

6.6 TÜRKAK TBDS KARE KODU KULLANIMI

Akredite Yönetim Sistemi Belgelendirme Kuruluşları, düzenleyeceği sertifikalarda TÜRKAK markasının yanında (solunda veya sağında veya üstünde veya altında) TÜRKAK Belge Doğrulama Sistemi'nin ürettiği TBDS Kare Koduna 20x20 mm ebadından az olmamak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yer vermelidir. Bunun dışındaki kullanım şekilleri TÜRKAK'ın onayı alınmak kaydıyla uygulanabilir.



Şekil 2: TÜRKAK Belge Doğrulama Sistemi (TBDS) Kare Kod Konum Örnekleri

Kare kodun altında kullanılacak TÜRKAK kodu, TBDS platformunda bilgilerin girilmesi sonrasında sistem tarafından verilecek olup, 9-10 alfanümerik karakterden oluşmaktadır. Yönetim Sistemi Belgelendirme Kuruluşları; düzenledikleri belgelerde, belgenin sorgulamasının TBDS tarafından üretilen kare kodun mobil cihazlarla okutulması veya TBDS Belge no ile <https://tbds.turkak.org.tr> adresinden yapılabileceğini belirtmelidir.

Akredite olunan kapsamda bir standardın veya uygunluk değerlendirme programının revize olması durumunda; UDK yeni revizyona göre akredite olduktan sonra eski standardın/programın gerekliliklerini sürdürmesi şartıyla eskiden akredite olduğu standart/programda, ilgili standartta/programda belirtilen geçiş süreci boyunca, bir yıl süreyi aşmamak koşulu ile ürettiği sertifika/raporlarda TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanabilir.

6.7 BİRLEŞİK MARKA / IAF MLA MARKASININ KULLANIMI

- IAF MLA Markası yalnızca TÜRKAK ile "F701 -083 IAF MLA Markasının TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Belgelendirme Kuruluşlarınca Kullanımına İlişkin Alt Lisans Sözleşmesi" imzalamış olan akredite Belgelendirme Kuruluşları tarafından kullanılabilir. Söz konusu marka sözleşmede belirlenen hükümlere ve IAF ML 2 "IAF MLA Markasının Kullanımında Genel Prensipler" de belirtilen gerekliliklere uygun kullanılmalıdır.
- IAF MLA Markası sadece TÜRKAK Akreditasyon Markası ile birlikte kullanılmalıdır, tek başına kullanılamaz.
- IAF MLA Markası ve TÜRKAK Akreditasyon Markasından oluşan birleşik marka, TÜRKAK'ın IAF ile imzaladığı Çok Taraflı Tanıma anlaşması kapsamına/alt kapsamına giren ve belgelendirme kuruluşunun akredite olduğu kapsamlarda kullanılabilir.
- Belgelendirme Kuruluşları, birleşik markayı akredite sertifikalarında, sadece sertifika kapsamının IAF MLA alt kapsamlarını içermesi durumunda kullanabilirler.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür

	Marka Logo Kullanım Talimatı	Doküman Kodu	TL.16
		Yayın Tarihi	03.02.2026
		Rev Tarihi	---
		Rev.No	00

e) Belgelendirme Kuruluşları, birleşik markayı antetli kağıtlarında, iş tekliflerinde, reklamlarında ve Birleşik marka hiç bir şekilde ürünler üzerinde veya ürünle ilişkilendirilebilecek veya ürünün uygunluğunu çağrıştıracak şekilde kullanılamaz.

f) Belgelendirme Kuruluşlarının müşterileri birleşik markayı kullanamazlar. Belgelendirme Kuruluşları, müşterilerinin birleşik markayı kullanımını engelleyecek önlemleri almalıdır.

g) Birleşik Marka oluşturulurken IAF ML 2 "IAF MLA Markasının Kullanımında Genel Prensipler" dokümanında belirtilen formata uyulmalıdır.

h) IAF MLA Markası, görüntülenen sayfada TÜRKAK Akreditasyon Markası ve UDK'nın ismi veya logosu aynı anda bulunmadığında kullanılamaz. (Görüntülenen sayfa herhangi bir formatta ve ortamda olabilir)

ı) IAF MLA Markası ve TÜRKAK Akreditasyon Markası kullanılarak elde edilen birleşik marka yalnızca TÜRKAK tarafından oluşturulduğu şekli ile kullanılır.

j) Madde 6.8 a'da belirtilen sözleşme taraflarca imzalandıktan sonra hazırlanan formattaki birleşik marka örnekleri, akredite kuruluşa teslim edilir veya kuruluşun erişimine açılır.

k) TÜRKAK markasının kullanımı için bu rehberde verilen tüm şartlar, gereklilikler, kısıtlamalar, IAF MLA Markasından ve TÜRKAK Akreditasyon Markasından oluşan birleşik markanın kullanımı için de geçerlidir.

REVİZYON BİLGİLERİ		
Rev. No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
0	--	İlk yayın.
..		
..		

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür